

## Nota van de redactie

Behandeling van neuropathische pijn wordt niet als indicatie vermeld in alle Belgische bijsluiters van antidepressiva of anti-epileptica. Voor bepaalde geneesmiddelen zoals gabapentine en lamotrigine, dient daarenboven rekening te worden gehouden met de hoge kostprijs die volledig voor de rekening van de patiënt is.

## Specialiteitsnamen

Amitriptyline: Redomex\*, Tryptizol

Carbamazepine: Tegretol\*

Fenytoïne: Diphantoïne, Epanutin\*

Gabapentine: Neurontin

Lamotrigine: Lamictal

Nortriptyline: Nortrilen

Voor de specialiteiten gemarkeerd met een \* wordt neuropathische pijn als indicatie vermeld in de bijsluiter.

---

## FLASH

► De Belgische Geneesmiddelencommissie heeft recent haar **aanbevelingen\* betreffende het gebruik van antitussiva bij kinderen** herzien. De aanbevelingen komen overeen met wat in het Gecommentarieerd Geneesmiddelen-repertorium (editie 2001, blz. 103) vermeld wordt. We vinden het nuttig ze hier te herhalen.

- Beneden de leeftijd van 1 jaar is het gebruik van antitussiva gecontra-indiceerd.
- Bij kinderen tussen 1 en 2 jaar moet het gebruik van antitussiva uitzonderlijk zijn, en mag slechts gebeuren op medisch advies. Vóór 2 jaar zijn de fenothiazinerivaten, dextromethorfan en noscapine formeel gecontra-indiceerd.
- Bij kinderen van 2 tot 6 jaar moet het gebruik van antitussiva strikt beperkt blijven.

\*Deze aanbevelingen werden via een omzendbrief bekend gemaakt aan alle registratiehouders en industrie-apothekers, en de brief is te consulteren via de website van de Algemene Farmaceutische Inspectie (<http://www.afigp.fgov.be>).