

of vaginaal toegediend, bij mictiedrang en drangincontinentie is onderzocht, tonen geen subjectieve of objectieve verbetering.

Naar: Managing incontinence due to detrusor instability. *Drug and Therapeutics Bulletin* 39, 59-64 (2001)

Specialiteitsnamen

Desmopressine: Minirin

Flavoaxaathydrochloride: Urispas*

Imipramine: Tofranil

Oxybutynine: Ditropan*, Driptane*, Merck-Oxybutynine HCl*, Oxybutynin-Ratiopharm*, Oxybutynine EG*

Propantheline (niet gecommmercialiseerd in België)

Tolterodine: Detrusitol*

* Specialiteiten waarvoor detrusorinstabiliteit in de bijsluiter als indicatie vermeld wordt.

Op de valreep

PENICILLINE V SIROOP MAGISTRAAL

Recent werd ORACILLINE, de enige siroop op basis van fenoxymethylpenicilline (penicilline V) die nog als specialiteit op de Belgische markt beschikbaar was, op initiatief van de firma teruggetrokken. Dit is te betreuren gezien penicilline V de eerste keuze blijft bij kinderen met acute keelpijn bij wie antibiotica aangewezen zijn. Zie ook de aanbevelingen in het kader van de *Commissie voor coördinatie inzake antibioticabeleid* (via website http://accredit.riziv.fgov.be/accredit_riziv/accredit_riziv.home, klik „Antibiotica”), en het juryrapport van de consensusvergadering „Doelmatig gebruik van antibiotica bij acute infecties ter hoogte van neus-keel-oren en de onderste luchtwegen” ingericht door het *Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen* (via website <http://www.riziv.fgov.be/care/nl/farmanet/consensus/2000-10-17>]. Penicilline V siroop kan magistraal voorgeschreven worden. We hernemen hier de magistrale bereiding beschreven in de Folia van februari 1995.

R/	Kalium-Penicilline V	5.000.000 I.E.
	Carbopol 934 P	0,50 g
	Aqua conservans	50,0 ml
	Vanilline/Appelsien aroma	0,10 g
	Natriumsaccharinaat	0,01 g
	Sorbitoloplossing (70%) tot	100 ml

Deze suspensie is gedurende 14 dagen houdbaar in de koelkast.

Als bereidingswijze kan het volgende worden vermeld.

- Carbopol 934 P wordt afgewogen en verdeeld in 25 ml aqua conservans.
- Men voegt 5.000.000 I.E. kalium-Penicilline V toe (wanneer men niet beschikt over de grondstof, kan men gebruik maken van 5 tabletten Peni-Oral die in een mortier werden verpulverd en door een 180 µm zeef worden gehaald).
- Vervolgens wordt de rest van het aqua conservans, waarin het natriumsaccharinaat voorafgaandelijk werd opgelost, toegevoegd. Finaal wordt het aroma toegevoegd en wordt er met de sorbitoloplossing à 70% aangelengd tot een volume van 100 ml.
- De pH van deze oplossing bedraagt 4,97.