

- Het voorschrijven van kortwerkende bronchodilatoren (β_2 -mimetica, anticholinergica) in het kader van een acute exacerbatie van astma of COPD, noodzaakt geen specifieke vermelding in het medisch dossier van de patiënt.
- Het gebruik van de betreffende geneesmiddelen via verneveling wordt in de ambulante praktijk beperkt tot patiënten die wegens mentale of motorische handicap, niet in staat zijn om een poederinhalator of een doseeraërosol (met expansiekamer) correct te gebruiken.
- Alle vergoedbare specialiteiten blijven in terugbetalingscategorie b, d.w.z. dat het remgeld voor de gewoon verzekerden 25% bedraagt, voor de verzekerden met voorkeurstarief 15%.
- Meer informatie over de aanbevelingen van de CTG, via www.riziv.be, rubriek “Geneesmiddelen”, klik achtereenvolgens “Groepsgewijze herziening”, en “Astma en COPD: voorschrijven van de geneesmiddelen volgens de aanbevelingen”. Zie ook persbericht van het RIZIV van 15 oktober 2008 (via www.riziv.be).

DE EUROPESE ANTIBIOTICADAG VAN 18 NOVEMBER 2008

In 1998 werd in Kopenhagen, vanuit een toenemende bezorgdheid rond de groeiende antimicrobiële resistentie, een eerste EU-conferentie georganiseerd met de veelzeggende titel: “The antimicrobial threat”. België werd geïdentificeerd als één van de zorgwekkende Europese landen; een hoog antibioticaverbruik en daarmee geassocieerd een hoog niveau van bacteriële resistentie. Om hier iets aan te veranderen werd in 1999 het *Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee* of het BAPCOC opgericht dat o.a. de publiekscampagnes met de televisiespots, de antibioticagids en de richtlijnen voor een rationeel gebruik van antibiotica in de eerste lijn ontwikkelde. Ook in de Folia wordt regelmatig aandacht besteed aan het belang van rationeel antibioticumgebruik. Zo verschijnt bijvoorbeeld elk jaar in het oktobernummer een artikel over antibiotica bij luchtweginfecties. De laatste tien jaar zijn in België duidelijke vorderingen gemaakt: het aantal antibiotica-

voorschriften in de ambulante praktijk daalde met meer dan één derde, er trad een duidelijke verschuiving op van het aandeel amoxicilline-clavulaanzuur en chinolones naar amoxicilline, en de penicilline-resistentie van de *Streptococcus pneumoniae* daalde van 18% tot 10%. Ook in Frankrijk boekte men goede resultaten. Deze succesverhalen hebben het *European Centre for Disease Prevention and Control* (ECDC) ertoe aangezet om 18 november 2008 voor het eerst een Europese “Antibioticadag” te organiseren: alle Europese landen met een hoog ambulant antibioticaverbruik en hoge resistentiecijfers werden uitgenodigd om deel te nemen (meer informatie via <http://antibiotic.ecdc.europa.eu/>). In België werd van dit Europese initiatief gebruik gemaakt om de nieuwe nationale campagne te lanceren (www.gebruikantibioticacorrect.be). Hopelijk is dit initiatief een aanzet om nog bewuster om te springen met deze “kostbare” medicatie.