

worden opgespoord en behandeld. Indien de *index-case* asymptomatisch is, wordt door bepaalde instanties een periode van 6 maanden aanbevolen (of de laatste partner indien het interval tussen de laatste seksuele betrekkingen en de diagnose meer dan 6 maanden bedraagt); indien de *index-case* symptomatisch is, wordt een periode van één maand aanbevolen.

Enkele referenties

Kalwij S en Baraitser P. Screening and treatment of Chlamydia trachomatis infections. *British Medical Journal* 2010;340:c1915

Chlamydia (uncomplicated, genital). *Clinical Evidence* 2010;04:1607 (zoekdatum september 2009)

Goed om te weten

META-ANALYSE OVER SARTANEN EN KANKERRISICO: WAT BETEKENEN DE RESULTATEN?

[Reeds verschenen in de rubriek "Goed om te weten" op onze website op 22/06/10]

Op basis van experimenteel en klinisch onderzoek waren vragen gerezen over de mogelijkheid dat de sartanen het optreden van kanker zouden bevorderen. Er werd daarom een meta-analyse uitgevoerd van gerandomiseerde studies. De recent gepubliceerde resultaten tonen een lichte verhoging van de incidentie van kanker met de sartanen ten opzichte van de controlegroepen: 7,2% versus 6,0%; relatief risico van 1,08, met 95%-betrouwbaarheidsinterval van 1,01 tot 1,15 [*The Lancet Oncology* 2010;11:627-36, met editoriaal 605-6].

Deze resultaten laten geen conclusies over een causaal verband toe, en moeten beschouwd worden als een signaal voor verder onderzoek. De risicoverhoging was

gering en op de grens van de statistische significantie. Geen van de geïncludeerde studies was opgezet om het risico van kanker te bestuderen. Een vergelijking tussen de sartanen was onmogelijk en het is daarom onmogelijk te concluderen of het gaat om een klasse-effect.

De auteur van het bijbehorend editoriaal bevestigt, in afwachting van verder onderzoek, de plaats van sartanen in de aanpak van cardiovasculaire aandoeningen: het is aangewezen sartanen te gebruiken wanneer er een indicatie is voor een ACE-inhibitor, maar deze niet verdragen wordt. Dit is ook de boodschap in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium.